







## 丽水学院进口产品购置论证意见表

申报时间: 2026-3-8

基本情况	申请(备案)单位	丽水学院医学院		
	联系人	张宏亮	联系电话	15379990688
	拟进口的产品名称	生物质谱 鉴定分型 工作站	采购品目	货物类
	数量	1 台	预算金额	361.5 万
	采购产品所属项目名称	2026 年省重点实验室及科创平台仪器设备更新项目		
	所属目录(应在括号里注明具体产品品目): <input type="checkbox"/> 国家鼓励进口产品 <input type="checkbox"/> 国家限制进口产品 <input checked="" type="checkbox"/> 高校、科研院所采购用于科研的仪器设备 <input type="checkbox"/> 根据财政部有关规定实行备案管理的设备 <input type="checkbox"/> 其他			
申请单位意见	申请理由: <input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取; <input type="checkbox"/> 2. 在中国境外使用而进行采购的; <input type="checkbox"/> 3. 其他(请在意见阐述中注明)			
	<p>该仪器主要用于医学院临床医学专业、口腔医学专业的《分子细胞实验》教学实验课程,和用于教师科研。</p> <p>《分子细胞实验》教学实验课程中开设的综合性实验——口腔微生物的分离鉴定需要用到生物质谱鉴定分型工作站进行鉴定。</p> <p>同时,该生物质谱鉴定分型工作站主要用于微生物的鉴定和基因分型等,可以鉴定更多生物多样性的病原体,因此,微生物相关研究方向的教师迫切需要该仪器。没有该仪器,科研实验严重受影响。特此请求批准,非常感谢!</p> <p style="text-align: right;">单位盖章 2026 年 3 月 7 日</p> 			

论证时间	2026.3.18	论证意见	同意采购	附件	张
专家论证意见	<p>意见概述（可另附纸）：          经专家组审核资料，形成论证意见如下：          生物质谱鉴定分型工作站是基于使用 MALDI TOF-MS 方法对微生物进行快速鉴定的全自动生物质谱分析仪，主要用于微生物的鉴定、分型、溯源。该系统主要应用于病原生物学、免疫学、药理学、微生物学、分子生物学、遗传学、传染病防控、医院感染管理、环境微生物监测、药物研发（如抗菌药物靶点筛选）、生物制药、植物病理学、土壤微生物学、食品安全等领域，用于微生物的快速鉴定与溯源、具备特征性耐药的细菌的筛选、未来用于细菌的相关科研开发、追踪病原传播路径与溯源分析、抗菌药物靶点筛选、生物工程菌株鉴定植物病原菌鉴定、土壤功能菌群分析、食品污染微生物检测等。</p> <p>本设备为新增购置，将用于明德楼科研实验室的科研与教学工作，由相关学科教师及研究生共同使用，并配备实验技术人员负责日常维护与操作指导。该设备采购后，可显著提升微生物研究方面的技术能力，促进高水平科研成果产出，同时可支持跨学科教学与培训，产生良好的学术效益与社会效益。</p> <p>该工作站相较于传统微生物鉴定仪器，具有鉴定速度快、准确性高、鉴定范围广、操作简便、高通量处理、成本效益显著等优势。</p> <p>专家建议：设备采购名称应与实际到货设备的铭牌信息保持一致，确保合同、验收与资产登记一致。针对进口设备，需密切关注国际供应链动态、到货周期及汇率波动风险，合理规划预算与采购时间节点；建议建立设备开放共享机制，面向校内外相关学科及合作单位开放，提高使用效率，促进资源优化配置。</p> <p>法律意见：该设备采购符合《中华人民共和国政府采购法》第十条规定，且不违反国家其他相关法律法规。</p> <p>结论：同意采购生物质谱鉴定分型工作站，并建议按上述意见执行。</p>				
	专家信息				

专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
张晓芹	丽水市中医院	中药学	副主任中药师	18806788133	
艾高峰	丽水市中心医院	药学	副研究员	15268793032	
耿培武	丽水市人民医院	药学	副主任药师	18957092861	
陈利莉	浙江海浩（丽水）律师事务所	专职律师	律师	15857886090	
史磊	丽水职业技术学院	智能制造	高级技师	13282566667	
行业主管部门审查意见	<p>产品所属行业主管部门意见：</p> <p style="text-align: right;">单位盖章 年 月 日</p>				

国家鼓励进口的和实行备案管理的免于填写行业主管部门审查意见；国家限制进口的，必须填写行业主管部门审查意见；其他的，可以选择填写专家论证意见或者行业主管部门审查意见。